


Packaging - Processing

Bid on Equipment

1-847-683-7720

www.bid-on-equipment.com



Packaging Machinery



PFM Green

Packaging Green

PFM Green: Freschezza e Qualità.

Confezionatrice orizzontale continua tipo flowrap che produce confezioni chiuse da una bobina di film di materiale plastico termosaldante. La macchina è ideale per il confezionamento di prodotti di diverse forme e dimensioni.

PFM Green: Freshness and Quality.

Horizontal continuous flowwrap to produce sealed bags from an open reel of plastic, heatsealable film. The machine has been designed to overwrap products of different sizes and shapes.

PFM Green

Packaging - Processing
Bid on Equipment
1-847-683-7720
www.bid-on-equipment.com



Esempi di prodotti confezionabili. - Examples of packageable products.



Particolare del nastro di carico.
Conveyor belt detail.

Caratteristiche

- **Flessibilità:** funzione LVA per l'adattamento automatico della lunghezza della confezioni in funzione della lunghezza prodotto. Fascia bobina massima fino a 900 mm, diametro massimo bobina fino a 350 mm. Velocità fino a 40 conf/min.
- **Struttura:** la macchina è interamente costruita in alluminio, tutte le parti a contatto con il prodotto sono in acciaio inox o in materiali plastici specifici per il settore alimentare.
- **Sistema di saldatura Box Motion:** prolunga i tempi di saldatura per garantire chiusure molto resistenti.

Features

- **Flexibility:** LVA feature for the automatic adjustment of packaging length according to product length. Max reel width tolerated is 900 mm x 350 mm diameter. Speed up to 40 packs/min.
- **The main machine structure** is constructed entirely in aluminium to ensure a steady machine base. All parts in contact with the product are manufactured in stainless steel or food proven plastic.
- **Box Motion Sealing System** maximizes lengthen sealing times in order to guarantee very resistant sealings.



PFM Green

Packaging - Processing
Bid on Equipment
1-847-683-7720
www.bid-on-equipment.com




Esempi di prodotti confezionabili. - Examples of packageable products.

Technical Data

Lunghezza confezione / Bag Length (mm):	LVA
Larghezza confezione / Bag width (mm):	min 10, max 350-380
Altezza confezione / Bag Height (mm):	max 230
Fascia bobina / Reel width (mm):	900
Diametro bobina / Reel diameter (mm):	max 350
Larghezza ganasce / Jaw width (mm):	400
Velocità meccanica / Mechanical speed:	fino a 40 ppm / up to 40 ppm
Alimentazione standard / Standard power supply:	380 V trifase+N+T / 380 V, 3 ph.+N+G
Assorbimento elettrico / Power consumption (kW):	3,5
Consumo Aria / Air Consumption ((NI/min):	250
Peso / Weight (kg):	750

PFM si riserva il diritto di modificare i dati tecnici senza preavviso. / PFM reserve the right to make modifications without prior notice.



Dettaglio del gruppo di saldatura.
 Sealing group detail.

Machine Layout

